

爱德玛

athmer

适用于各种类型门的门底密封装置



关于我们

德国品牌 **athmer** 致力于门底自动密封装置具有超过60年的经验，见证此产品从无到有以至现在技术成熟的全部过程。公司成功的结合了自身多年累积的专业技术和对产品质量的严格要求使其产品领域不断发展和完善。目前市面上几乎所有类型的门，爱德玛都有对应的门底自动密封装置。尤其配合隔音门，防火门，防烟尘门以及防辐射门等特定门使其功效发挥更完美。

爱德玛系列产品秉承了德国技术精神符合可持续发展的环保节能建筑理念。有效的减少二氧化碳的排放量为建设生态平衡做出贡献。尤其无障碍运行的设计，不仅确保老年人残疾人能够舒适安全的进出，也为日常推拉搬运提供便利。

所以，没有安装爱德玛门底自动密封装置的门是不完整的门！

现在就开始完善您的门吧！



Stefan Korte
总经理

+++所有产品均通过200.000次

循环不间断开关门的质量检测+++

检测证书



德国北威州材料测试局
德国国家建筑监督机构颁发的
产品检测证书

检测编号: P-12000290

检测对象: 12000290

附件为相关产品详细检验的资料整合

产品应用: 门底自动密封装置应用于有防火防烟
尘性质的单开与具双开门

获得德国国家建筑监督机构颁发产品检验证
书的产品均符合德国国家建筑法则

防火防烟尘性能:
隔火隔热性 $\geq 1.5h$



国际建筑产品技术学术质量检测
中心ift ROSENHEIM颁发的质
量检测证书

检测编号: Nr.167 20520/3

检测编号: Nr.167 20520/6

检测编号: Nr.167 20520/8

检测内容: 依据德标DIN52210

检测门底密封装置的隔噪音性能


隔音性能: 可达到40-50分贝!



无障碍运行



防风



隔冷热



隔音



防烟



防火



防潮湿



防蚊虫



防辐射

木制门封系列



- ▶ 适用于各种木制门。
- ▶ 产品一端或两端配有斜形接触钮，随门的开启关闭密封条可自动上升下降。
- ▶ 遮挡门底缝隙为10毫米时隔音能力达到42分贝。
- ▶ 防烟防雾霾性能达到德标DIN18095。
- ▶ 防火性能达到德标DIN4102。
- ▶ 此系列同时适用于推拉门。

木封 M1 D	木封 M1 B	木封 M2 D	木封 M2 B

型号	木封 M1	木封 M2
最大遮挡门缝能力	11 mm	20 mm
最短长度	235 mm	300 mm
最长长度	1900 mm	1700 mm
可以自行减短尺寸	125 mm (长度至少要达到708mm或更长)	125 mm

木制门框密封条


- ▶ 隔音能力达到48分贝。
- ▶ 防烟防雾霾性能达到英国标准 BS476 Part 31:1987。
- ▶ 密封条原料为无菌材质，适合在医院使用。





木制门密封整体解决方案

- ▶ 包括K1门框密封条和M1、M2自动门底密封装置。
- ▶ 组合成一个围绕门的完美密封闭环。

木封 K1		
	颜色	白/棕
	长度	2100mm/2400mm



最佳隔音间隙:2.5-3毫米



系统门封系列



- ▶ 适用于铝合金、钢制、铁制、PVC等材质的系统门。
- ▶ 产品一端配有斜形接触钮，随门的开启关闭密封条可自动上升下降。
- ▶ 隔音能力达到42分贝。
- ▶ 防烟防雾霾性能达到德标DIN18095。
- ▶ 防火性能达到德标DIN4102。
- ▶ 此系列同时适用于推拉系统门。

系封 M3 D	系封 M3 C	系封 M3 K	系封 M3 B

型号	系封 M3 D 系封 M3 C 系封 M3 K	系封 M3 B
最大遮挡门缝能力	11 mm	11 mm
最短长度	220 mm	220 mm
最长长度	4000 mm	2000 mm
可以自行减短尺寸	125mm (长度至少要达到676mm或更长)	125mm(长度至少要达到676mm或更长)

系统门挡雨系列



- ▶ 适用于铝合金、钢制、铁制、PVC等材质的系统门。
- ▶ 隔音能力达到42分贝。
- ▶ 防烟防雾霾性能达到德标DIN18095。
- ▶ 防火性能达到德标DIN4102。
- ▶ 此产品也适用于木门系列。

M4 B	M4 D	M4 K

型号	M4
最大遮挡门缝能力	11 mm
最短长度	583 mm
最长长度	1700 mm
可以自行减短尺寸	两侧各能减短65mm（长度至少要达到708mm或更长）



北京中意信诚贸易有限公司

电话: 13910114747

邮箱: 78500594@qq.com

网址: www.china-era.com

地址: 北京市朝阳区广渠东路唐家村5号3-102